



Soluções adesivas

Profissionais

Soluções adesivas para pintura imobiliária, pintura automotiva, construção, reparação, decoração, segurança e manutenção em geral.

MARCA No.1 NA 
ALEMANHA

Sobre a tesa®

MAIS DE

| **125**

ANOS DE EXPERIÊNCIA
NO DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES ADESIVAS.

| **1**

SEDE
MUNDIAL.



CERCA DE

| **100**

NOVAS SOLUÇÕES
DESENVOLVIDAS TODOS OS ANOS.

Muitas delas estão em processo
de serem patenteadas.

| **6**

SEDES
REGIONAIS.

| **9**

CENTROS DE
PRODUÇÃO.

MARCA No.1 NA 
ALEMANHA



4457

COLABORADORES
EM TODO O MUNDO.

2.417 na Alemanha.



Nossa marca

MAIS DE 7.000

SOLUÇÕES ADESIVAS PARA
INDÚSTRIA, LOJAS DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E PARA O
SETOR DOMÉSTICO.

BDF

Beiersdorf S.A.

MAIS DE

52

FILIAIS EM TODO O
MUNDO EM 100 PAÍSES.

tesa® faz parte da família
Beiersdorf, assim como a Nivea.
Ambas partilham o mesmo DNA,
oferecendo produtos atrativos e
inovadores.



Você sabia que tesa® significa fita adesiva na Alemanha?

A tesa® atribuiu o seu nome às fitas adesivas desde o momento da sua criação e atualmente é o nome genérico do produto.

A tesa® é um dos líderes mundiais no fornecimento de soluções e sistemas auto-adesivos para a indústria, profissionais e consumidores.

Em 1941, foi lançada a fita de pintor ou fita adesiva tesakrepp®, e tesa® tornou-se uma marca global com diferentes produtos auto-adesivos.



Linha de fitas crepe tesa®

Soluções Adesivas para pintura

Fita Crepe - Uso Geral

53135

Aplicação

- Para pintura geral e envernizamento
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para tarefas de pintura universais

Características

- Resistente a rasgos e fácil de esticar
- Margens perfeitas sem resíduos de tinta
- Não deixa a tinta penetrar na área protegida
- Adesão a superfícies rugosas, permite escrita a lápis e caneta
- Fita crepe feita de borracha natural



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
50 : 18		531350000200	64
50 : 24		531350000300	48
50 : 48		531350000100	36

Fita Crepe - Uso Geral e Automotivo

53123

Aplicação

- Para tarefas simples de mascaramento
- Para fixar, embalar e marcar

Características

- Textura ligeiramente cremosa
- Rápido e fácil de remover
- Indicado para uso automotivo



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
40 : 18		531230000100	48
40 : 24		531230000200	36
40 : 48		531230000300	18

Fita tesa Allround Mask

04352

Aplicação

- Bordas perfeitas para pintar e envernizar
- Qualidade superior interna e externa
- Sem sangramento de tinta
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas

Características

- Excelente fixação
- Força adesiva balanceada para confiabilidade de adesão



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
50 : 19		043520000000	12
50 : 25		043520000100	12
50 : 50		043520000400	12

Fita tesa® Precision

04334

Aplicação

- Bordas perfeitas para pintar e envernizar
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade

Características

- Fita fina, resistente a rasgos e muito flexível
- Para pintura por spray com secagem posterior no forno até 120 ° C / 30 min
- Fixação adesiva confiável



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
50 : 19		043340000000	12
50 : 50		043340000400	12

Fita Crepe tesa Precision Mask - Papel de Parede

04333

Aplicação

- Para mascarar superfícies altamente sensíveis exigindo proteção, como revestimentos de parede e papéis de parede
- Para técnicas de designer envolvendo primer

Características

- Fina, resistente a rasgos e muito flexível
- Fácil de remover, garantia de força adesiva constante e suave
- Projetado para aplicações em superfícies sensíveis e críticas
- Adequada para quase todos os trabalhos de pintura de interiores
- Aplicável com tintas e vernizes à base de água



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
50 : 19		043330001702	12
50 : 50		043330002102	12

Fita Crepe Curves

56533

Aplicação

- Especialmente adequado para mascarar curvas
- Disfarce rápido e confiável, mesmo em superfícies com condições ásperas

Características

- Alta aderência inicial
- Altamente adaptável, com uma grande reserva de elasticidade
- Vedação e agrupamento em superfícies ásperas
- Para reparos embaixo da carroceria e curvas extremas
- Valiosa para trabalhos de pintura desafiadores de todos os tipos



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
25 : 25		565330000101	12




Mascaramento confiável e de alta qualidade

Aplicação

Fita crepe indicada para pintura automotiva e imobiliária

Características

- Rasgável a mão
- Não deixa resíduos de tinta
- Excelente adesão em vidros, metal e borracha
- Se adequa a superfície com facilidade
- Retirar em até 24hrs



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
40 : 18		501240901840	48
40 : 24		501240001500	36
40 : 48		501240900400	18



Linha tesa®

Easy Cover

Mascaramento confiável e de alta qualidade

Easy Cover - Plástico protetor de Superfície

56577

Aplicação

- Proteção de móveis e utensílios em geral
- Protege contra respingos de tinta

Características

- Fita adesiva 2 em 1
- Mascaramento e proteção inteligente
- Fixação rápida e segura
- Margens perfeitas
- Espessura total 115µm



Apresentação

(m : m)	Color	NART	Unidade de Venda
33 : 1.4		565770000000	6

Easy Cover - Plástico protetor de Superfície

57115

Aplicação

- Proteção de móveis e utensílios em geral
- Proteção de áreas grandes
- Permite bordas de pintura nítidas e limpas, mesmo em curvas leves
- Com dispensador prático e cortador integrado

Características

- Fita adesiva 2 em 1
- Mascaramento e proteção inteligente
- Adapta-se à área protegida
- Estrutura do filme retarda quedas de tinta
- Espessura total 140µm



Apresentação

(m : cm)	Color	NART	Unidade de Venda
33 : 55		571150000003	6

Easy Cover - Plástico protetor de Superfície

04368

Aplicação

- Proteção de móveis e utensílios em geral
- Protege contra respingos de tinta

Características

- Fita adesiva 2 em 1
- Mascaramento e proteção inteligente
- Fixação rápida e segura
- Margens perfeitas
- Espessura total 140µm



Apresentação

(m : m)	Color	NART	Unidade de Venda
33 : 2,1		043680000300	6

Easy Cover - Automotivo

4378

Aplicação

- é uma solução "3 em 1" conveniente para mascarar grandes áreas para reparação de carrocerias.
- Seu sistema inclui:
 1. Fita adesiva tesa® 4309
 2. Borda de papel mascarado (20cm)
 3. Filme de máscara de HDPE (80cm)

Características

- A fita tesa® 4309 é feita de papel crepado extremamente elástico e flexível, adequada para tintas à base de água e solvente. Pode ser usada para pulverização de tinta com secagem subsequente do forno ou até uma temperatura de 120 °C.
- A borda de papel adicional fornece absorção de tinta perfeita na área mais crítica perto do reparo.
- O filme de HDPE serve para a proteção contra as pequenas partículas de spray. Devido ao seu efeito eletrostático, a película de plástico adere perfeitamente ao corpo do carro.



Apresentação

(m : m)	Color	NART	Unidade de Venda
20 : 1		043780000301	6

Easy Cover - Papel protetor de Superfície

04401

Aplicação

- Produto 2 em 1 que poupa tempo
- Cobertura de grandes áreas
- Margens perfeitas

Características

- Excelente fixação
- Fácil de remover mesmo após 3 meses aplicada.
- Aplicável em superfícies lisas e estruturadas



Apresentação

(m : m)	Color	NART	Unidade de Venda
25 : 0.3		044010000000	6

Easy Cover - Externo

4411

Aplicação

- Indicado para proteção de áreas externas
- Proteção de grandes áreas
- Ideal para proteção de vidros, madeiras e alumínio

Características

- Fita adesiva resistente aos raios ultravioleta
- Pode ficar exposta no tempo por até 26 semanas
- Fita com excelente fixação
- Margens perfeitas
- Acabamento profissional
- Espessura total 110µm



Apresentação

(m : m)	Color	NART	Unidade de Venda
17 : 2.6		441100000000	6

Lona Plástica 4x5 - Azul


56651

Aplicação

- Proteção de pisos
- Proteção multiuso

Características

- Resistente a rasgos
- Resistente à solventes
- Filme PE durável



Apresentação

(m : m)	Color	NART	Unidade de Venda
4 : 5		566510000201	12



Linha de

Fitas Dupla Face



Projetado para cada tipo de superfície, peso e condições internas e externas.

Fita Dupla face - Ultra Forte

66792

Aplicação

- Fita dupla face para fixações de peças até 100 kg
- Indicada para azulejos, madeira, plásticos e molduras
- Fixação permanente ultra forte

Características

- Fixação segura e confiável
- Indicada para aplicações internas
- Fácil de usar



Ultra Forte Resistente

15cm suportam até 15kg



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
1,5 : 19		667920000200	12
5 : 19		667920000300	6

Fita Dupla face - Áreas Úmidas/Banheiros & Cozinha

66952

Aplicação

- Indicada para aplicações em espelhos
- Excelente para ambientes úmidos
- Fixação em azulejos de banheiros

Características

- Fixação segura em ambientes úmidos
- Mantém objetos planos de até 4 mm de espessura
- Fixação em superfícies lisas
- Indicada para fixação de espelhos



Resistente à Umidade

IDEAL PARA COZINHAS E BANHEIROS



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
1,5 : 19		669520000300	12
5 : 19		669520000400	6



tesa® PRO MOUNTING, fitas dupla face dos profissionais.

Aplicação

- Colagem multiuso em múltiplas superfícies
- Aplicação em comunicação visual
- Montagem de placas de sinalização
- Montagem de guarnições e perfis
- Montagem de placas de sinalização de PDV
- Pré-montagem de espelho
- Montagem temporária
- Preenchimento de lacunas
- Montagem temporária de sinalização (feiras e estandes)
- Fabricação e montagem de displays
- Fixação de rodapés

Características

- São fitas dupla-face acrílicas transparente. Com propriedade visco elástica, elas absorvem e dissipam cargas dinâmicas e estáticas. Devido a esta formulação única, estas fitas são capazes de compensar os alongamentos térmicos das partes coladas.
- Resistência de peso por cada 15cm.



Interiores & Exteriores



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
2 : 9		727770000000	48
2 : 12		727770000100	48
2 : 19		727770000200	28
2 : 24		727770000300	28
20 : 12		727770000500	16
20 : 19		727770000600	10
1,5 : 12		727770000800	64
1,5 : 19		727770000900	40



Fita Dupla Face - ACX PRO/Auto e Comunicação Visual

66728

Aplicação

- Fita dupla face multifuncional para fixação interna e externa
- Fita industrial de alto desempenho para fixação permanente
- Indicada para fixações mais exigentes
- Indicado para colagem de emblemas

Características

- Fita profissional industrial de alto desempenho
- Protege contra umidade e poeira
- Oferece fixação segura e permanente
- Resistente a altas temperaturas até 200°C
- Resistente a danos causados por produtos químicos e raios UV



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
5 : 19		667280000300	12

Fita Dupla Face Universal - Espuma

66958

Aplicação

- Fita dupla face para montagens leves
- Indicada para fixação de cabeados, rodapés e objetos em geral
- Fixação segura e universal

Características

- Resistente até 60°C de temperatura
- Compensa superfícies ligeiramente ásperas
- Fixação segura e permanente
- Indicada para fixações internas
- Resistência de peso por cada 15cm



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
1,5 : 19		669580000300	12
5 : 19		669580000400	6
25 : 19		669580001000	6



Fita Dupla Face - Universal Acrílica Transparente

66965

Aplicação

- Fita dupla face extrafina para multiuso
- Indicada para aplicações internas e externas
- Ideal para montagens transparentes e sólidas

Características

- Para fixação de vidros, plásticos, madeiras e azulejos
- Resistente à umidade, produtos químicos e altas temperaturas
- Fixação rápida e segura



Resistente e Invisível

ULTRA ADESIVO
MONTAGENS
PUBLICITARIAS



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
1,5 : 19		669650000300	12
5 : 19		669650000400	6

Fita Dupla Face Externa

66751

Aplicação

- Fita dupla face para aplicações externas
- Indicada para azulejos, tijolo, metal e plásticos

Características

- Resistente aos raios UV, à água e à temperatura
- Adequada para superfícies lisas e firmes
- Fita adesiva forte de dupla face para fixação externa segura
- Fixação permanente e durável



Intempéries & Raios UV

SUPERFÍCIES
ÁSPERAS

15cm
suportam até
1,5kg



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
1,5 : 19		667510000200	12
5 : 19		667510000300	6



Linha de fitas Antiderrapante

Proteção e segurança em cada passo

Fita Antiderrapante Preta

55587

Aplicação

- Indicada para pisos escorregadios, escadas e rampas
- Solução adesiva para prevenção de acidentes

Características

- Resistente a água, altas temperaturas e raios UV
- Fixação segura em diversas superfícies
- Resistente a materiais de limpeza
- Disponível nas cores preta, branca e transparente



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
5 : 25	■	555870000311	6

Fita Antiderrapante Preta

55588

Aplicação

- Indicada para pisos escorregadios, escadas e rampas
- Solução adesiva para prevenção de acidentes

Características

- Resistente a água, altas temperaturas e raios UV
- Fixação segura em diversas superfícies
- Resistente a materiais de limpeza
- Disponível nas cores preta, branca e transparente



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
5 : 50	■	555880000111	6

Fita Antiderrapante Fluorescente

55580

Aplicação

- Fita adesiva refletora para segurança
- Indicado para áreas molhadas e áreas críticas
- Excelente visualização no período noturno

Características

- Brilha no escuro por até 20 minutos
- Resistente a água, materiais de limpeza e raios UV
- Redução de acidentes em áreas escorregadias
- Equipado com um material fluorescente
- Fixação forte e segura



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
5 : 25		555800000111	6

Fita Antiderrapante Banheiros e Piscinas

55533

Aplicação

- Indicada para aplicações úmidas
- Para aplicações em banheiras, box e interior de piscinas

Características

- Fita adesiva a prova d'água
- Resistente à água, altas temperaturas, raios UV e produtos de limpeza
- Uso interno e externo



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
5 : 25		555330000111	6

Fita Antiderrapante Preta

60950

Aplicação

- Indicada para superfícies de alto tráfego
- Uso em pisos em geral e áreas industriais
- Indicada para prevenção de acidentes

Características

- Durabilidade de até 2 anos
- Pode ser usada em áreas úmidas
- Resistente à água intempéries, raios UV e produtos de limpeza
- Não encolhe após a aplicação.



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
15 : 25		609500000000	6
15 : 50		609500000100	6

Fita Antiderrapante Zebrada

60951

Aplicação

- Indicada para superfícies de alto tráfego
- Uso em pisos em geral e áreas industriais
- Indicada para prevenção de acidentes

Características

- Pode ser usada em áreas úmidas
- Resistente à água, raios UV e produtos de limpeza
- Não encolhe após a aplicação.
- Disponível na cor zebra (preto e amarelo)



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
15 : 50		609510000000	6

A man with glasses and a beard, wearing a blue and red plaid shirt, is shown in a technical or industrial environment. He is holding a bundle of grey cables and applying a roll of grey tape to them. The background shows various pipes and structural elements of a building. The text 'Linha de fitas para reparação' is overlaid on the image in a blue box.

Linha de fitas para reparação

Resistente à condições extremas,
à temperaturas e umidade.

Fita de Reparação Duct Tape

4613

Aplicação

- Indicada para consertos e manutenções gerais
- Ótima para trabalhos manuais

Características

- Fita para reparação profissional
- Resistente à água e condições climáticas
- Excelente fixação em diversas superfícies
- Rasgável à mão
- Disponível nas cores cinza, preto e branco



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
10 : 48	■	046130005501	6
10 : 48	■	046130005401	6
50 : 48	■	046130005001	6
50 : 48	■	046130003701	6
50 : 48	■	046130002900	6

Fita de Reparação Duct Tape - Ultra Forte

74613

Aplicação

- Reparação em geral
- Fixações internas e externas
- Fita flexível e adaptável à todas superfícies

Características

- É repelente de água
- Ótima adesão em superfícies ásperas
- Fácil de desenrolar
- Adapta-se a cada produto para garantir uma vedação limpa



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
25 : 50	■	746130000100	12
25 : 50	■	746130000000	12

Fita de Reparação Extreme - Transparente

56395

Aplicação

- Fita adesiva para reparação diversa
- Desenvolvida para aplicações em ambientes externos

Características

- Extrema resistência às condições climáticas e à prova d'água
- Resiste aos raios UV durante 1 ano
- Para reparações, trabalhos manuais, embrulhos, marcações e muito mais
- Rasgável à mão
- Não contém solventes



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
20 : 48		563950000000	6

Fita de Fibra de Vidro Telada

60101

Aplicação

- Indicada para reparação em gesso e Drywall
- Reparação de rachaduras

Características

- Fita para reparação temporária durável
- Excelente fixação
- Boa resistência à tração



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
25 : 48		601010000000	6



Fita de Alumínio

Aplicação

- Fita de alumínio para reparação em forros e ar condicionado
- Indicado para aplicações de proteção e reparação

Características

- Resistente ao clima e ao calor
- Não inflamável
- Durável e com excelente fixação adesiva
- Boa adesão à diversas superfícies



Apresentação



(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
10 : 50	☐	585880000001	6
50 : 25	☐	606300000000	6
25 : 50	☐	636320000100	6



Linha de Demarcação

Ideal para alerta de perigo e marcação temporária de pisos e paredes.

Fita de Demarcação Zebrada

58133

Aplicação

- Demarcação em geral
- Ideal para sinalização de segurança

Características

- Suporte de Polipropileno
- Adesivo sem solventes com alta resistência aos raios UV
- Para marcar obstáculos permanentes
- Marcação de áreas de risco
- Desenrolamento uniforme e com baixo ruído



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
66 : 50		581330000000	6

Fita de Demarcação - Branco e Vermelho

58134

Aplicação

- Sinalizações
- Demarcações

Características

- Fácil aplicação
- Resistente à materiais de limpeza
- Desenrolamento uniforme e com baixo ruído



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
66 : 50		581340000000	6

Fita de Demarcação

60760

Aplicação

- Fita de demarcação de piso temporária
- Marcação de objetos móveis e fixos
- Multiuso

Características

- Adesão em diversas superfícies
- Resistência à abrasão
- Resistente à água e materiais de limpeza
- Pode ser retirada facilmente



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
33 : 50		607600009515	6
33 : 50		607600009615	6

Fita de Sinalização (sem adesivo)

58137

Aplicação

- Ideal para demarcar áreas perigosas
- Demarcação de obstáculos

Características

- Para marcar obstáculos temporários e áreas de risco
- Impresso em ambos os lados
- Tinta resistente à fricção
- Resistente à radiação UV (3 meses)
- Não possui cola



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
100 : 80		581370000000	6

Fita de Empacotamento



Fita de vedação de caixa

53380

Aplicação

- Fechamento de caixa e embalagens em geral

Características

- Desenrola facilmente
- Baixo ruído
- Aplicações em dispositivos automáticos e manuais



Apresentação



(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
50 : 48		533800001200	36
100 : 48		533800001800	36



Fita de Tecido Chicote

Ideal para proteção de fios e cabos contra abrasão, altas temperaturas e amortecimento de ruídos.

Fita de Tecido Chicote Preta

51036

Aplicação

- Resistência à alta temperatura 150°C / 3000h
- Alta resistência à abrasão
- Alta resistência ao efeito bandeira

Características

- É uma fita de chicotes elétricos de tecido PET livre de solventes, com um adesivo de acrílico avançado (triplo A®).
- Oferece excelente proteção contra abrasão em chicotes automotivos e resiste a altas temperaturas e condições ambientais exigentes.
- Seu adesivo acrílico é compatível com materiais de revestimento de cabos livres de halogênio (PE / PP) e garante maior durabilidade.



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
25 : 19	■	510360000000	96

Fita de Tecido Chicote Preta


51618

Aplicação

- Amortecimento de Ruído
- Resistente à Abrasão
- Cortável à mão

Características

- Foi concebida para o compartimento do passageiro, proporcionando flexibilidade e amortecimento de ruído.



Apresentação

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
25 : 19	■	516180990200	96

tesaMOLL®

Veda Portas


05422

Aplicação

- Protege contra o frio, calor, poeira, ruído e correntes de ar
- Tira de borracha adesiva para superfícies lisas
- Durável - Fácil e rápido de aplicar

Características

- É uma barreira de vento frio que cobre de forma eficiente o espaço entre a porta e o chão
- Ideal para manter pó, ruído e insetos afastados
- Esta fita auto-adesiva de vedação da porta pode ser facilmente aplicada sem a necessidade de fazer furos ou parafusos
- Pode até ser utilizada em pisos baixos para cobrir fendas até 20 mm.



Presentación

(m : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
1 : 38		054220010001	6
1 : 38		054220010101	6

Perfil D- Portas e Janelas


05393

Aplicação

- Borracha auto-adesiva e de longa duração
- Veda todas as fendas de 3 a 7mm
- Durabilidade: 8 anos
- Resistente às condições climáticas e UV
- Fácil de aplicar e de encaixar sem parafusos nem pregos - Fácil de remover
- Resistente à temperatura de -50°C a +60°C

Características

- É um selo de borracha de longa duração para portas e janelas.
- Eficaz para vedar aberturas em portas e janelas



Apresentação

(m : mm : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
6 : 9 : 8		053930010000	6
6 : 9 : 8		053900010100	6

Perfil P- Portas e Janelas

05390

Aplicación

- Borracha de longa duração
- Veda todas as fendas de 2 a 5mm
- Durabilidade: 8 anos
- Resistente às condições climáticas e UV
- Fácil de aplicar e de encaixar sem parafusos nem pregos - Fácil de remover
- Resistente à temperatura de -50°C a +60°C.

Características

- É um fecho de janela auto-adesivo feito para janelas isolantes.
- Eficaz para vedar aberturas em portas e janelas ainda maiores



Apresentação

(m : mm : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
6 : 9 : 5.5		053900010100	6
6 : 9 : 5.5		054630012000	6

Perfil E- Portas e Janelas

05463

Aplicação

- Borracha auto-adesiva de alta qualidade
- Veda todas as fendas de 1 a 3,5mm
- Durabilidade: 8 anos
- Resistente às condições climáticas e UV
- Fácil de aplicar e de encaixar sem parafusos nem pregos - Fácil de remover
- Resistente às temperaturas de - 50°C a + 60°C

Características

- É uma fita auto-adesiva e durável de selagem de borracha para DIY.
- É uma selagem flexível de pressão capaz de reduzir os seus custos de aquecimento em até 20%.



Apresentação

(m : mm : mm)	Color	NART	Unidade de Venda
6 : 9 : 4		054630012000	6
6 : 9 : 4		054630012100	6



tesa® Brasil
Av. João Gualberto, 1259-18º andar
CEP: 80030-001 Curitiba/PR
Tel: +55 41 3021 8100
contato@tesa.com

tesatape.com.br